

ТОО «Конкрит Продактс»
РК, А17В4Т5, г.Алматы, ул.Сатпаева, 90/10

Режим работы:
Пн-Пт с 8:00 до 17:00
(обеденный перерыв 12:00-13:00)
Сб с 8:00 до 14:00

Телефон:
+7 (727) 311-83-40
+7 (705) 903 87 27 *Улбала*
+7 (702) 599 93 49 *Нуржан*

E-mail
sales@concrete.kz
kp.marketing@mail.ru



Ищите в 2Gis: Конкрит Продактс
www.concrete.kz



основан в 1991г.

БЕТОН БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСІ
КОНКРИТ ПРОДАКТС
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА



CONCRETE

REINFORCED

Прайс
на железобетонные
изделия

от 10 августа 2021г.

№	Наименование	Характеристика	Габариты, мм LxBxH (lxb)	Вес, т	Объем, м ³	Вид	Стоимость ТГ
1	1К-4.35-С	колонна железобетонная 40x40	400x400x x3500...10 000	1,4...4,0	0,56...1,60		153 922-00 (h=3 500)
2	1К-5.35-С	колонна железобетонная 50x50	500x500x x3500...10 000	2,19...6,25	0,88...1,60		315 534-00 (h=3 500)
3	1Ф-20.16-С	фундамент стаканного типа для колонн 40x40	2000x2000x1600 (900x900)	7,43	2,97		464 505-00
			2000x2000x1600 (900x900)	7,43	2,97		
4	2Ф-20.16-С	фундамент стаканного типа для колонн 50x50	2000x2000x1600 (1000x1000)	7,65	3,06		481 983-00
			2000x2000x1600 (1000x1000)	7,65	3,06		

В колоннах могут быть предусмотрены дополнительные закладные изделия:

- для крепления стропильных или подстропильных конструкций;
- для крепления навесных панелей;
- для крепления коммуникаций и устройства молниезащиты и т.п.

Стаканная часть фундамента относительно подошвы может быть расположена по центру и со смещением по одной из оси.

1К-4.35-С

колонна на один этаж (2 - на два этажа)
ширина, длина колонны в дециметрах
высота колонны в дециметрах
применяемый в сейсмических районах

1Ф-20.16-С

фундамент под колонну 400x400мм
длина, ширина ф-та в дециметрах
высота ф-та в дециметрах
применяемый в сейсмических районах




Для заметок

+7 (727) 311 83 40**+7 (705) 903 87 27** Улбала**+7 (702) 599 93 49** Нуржан

Лестничные марши

ЦЕНА УКАЗАНА В ТЕНГЕ ЗА ОДИН ЭЛЕМЕНТ С УЧЕТОМ НДС

2

№	Наименование	Марка изделия	Габариты, мм LxHxB	Вес, т	Объем, м ³	Вид	Стоимость тг/м ²
5	ЛМхх-хх*(А500С В30) лестничный марш без площадки * - без закладных деталей для перил	ЛМ27-11*	3240x1350x1100	2,30	0,9		106 000-00
		ЛМ30-11*	3540x1500x1100	2,56	1,0		115 000-00
		ЛМ32-11*	3540x1600x1100	2,59	1,01		126 943-00
		ЛМ33-11*	3840x1650x1100	2,77	1,08		129 000-00
		ЛМ33-12*	3840x1650x1200	3,04	1,19		136 280-00
6	ЛМхх-хх-с*(А500С В30) лестничный марш без площадки, с - усиленный * - без закладных деталей для перил	ЛМ27-11*-с	3240x1350x1100	2,32	0,9		123 967-00
		ЛМ30-11*-с	3540x1500x1100	2,58	1,0		137 589-00
		ЛМ32-11*-с	3540x1600x1100	2,60	1,01		136 895-00
		ЛМ33-11*-с	3840x1650x1100	2,78	1,08		150 631-00
		ЛМ33-12*-с	3840x1650x1200	3,07	1,19		159 743-00
7	ЛМП-хх.хх.хх-5-с лестничный марш с площадкой 1300мм	ЛМП-50.11.14-5-с	5000x1350x1100	3,46	1,31		по требованию
		ЛМП-53.11.15-5-с	5300x1500x1100	3,68	1,4		по требованию
		ЛМП-53.11.16-5-с	5300x1600x1100	3,76	1,43		по требованию
		ЛМП-56.11.17-5-с	5600x1650x1100	3,94	1,5		по требованию
		ЛМП-56.12.17-5-с	5600x1650x1200	4,45	1,7		по требованию

ТОО «Конкрит Продактс» предлагает услуги по производству
сборных железобетонных изделий.
Сборные железобетонные изделия изготавливаются
по рабочим чертежам, с применением арматуры А500С, бетона В30.

ЛМ 27-11-с





Лестничный марш
высота этажа в дециметрах
ширина ЛМ в дециметрах
применяемый в сейсмических
районах

ЛМП-56.11.17-5-с

Лестничный марш с полуплощадками
длина, ширина и высота лестничного
марша в дециметрах, округленно
расчетная временная нагрузка - 480кгс/м²
применяемая в сейсмических районах

Для заметок

+7 (727) 311 83 40**+7 (705) 903 87 27** Улбала**+7 (702) 599 93 49** Нуржан

№	Наименование	Характеристика	Толщина, мм	Вид	Стоимость тг/м ²
8	«ЗНС» трехслойная железобетонная стеновая панель	на основе тяжелого бетона с гибкими металлическими связями и эффективным утеплителем. Применяется как наружная ограждающая конструкция с минимальным операнием на плиту перекрытия, для всех классов многоэтажного жилья.	275мм (130мм-утеплитель)		от 20 000-00
9	«1НС» однослойная железобетонная стеновая панель	на основе тяжелого бетона, армированного металлическими каркасами и сетками. Может иметь различный декоративный слой из бетона или отделку штукатурными составами, требует дополнительного утепления внутри здания согласно нормативной документации.	120мм		от 16 000-00
10	«ПСМ» панель стеновая металлическая	на основе металлического каркаса с заполнением утеплителем из минеральной ваты на базальтовой основе и полностью готовым наружным фасадом. Применяется как облегченная навесная ограждающая стеновая конструкция для всех классов высотного жилья.	150мм		от 20 000-00
11	«ПО» панель облицовочная	на основе металлического каркаса, утеплителя из базальтовой минплиты и полностью готовым наружным фасадом. Применяется как утеплитель и облицовка наружных стен.	50мм	 <p>Панель бывает: 1. угловая 2. простеночная 3. подоконная 4. перемычная</p>	от 10 500-00

ТОО «Конкрит Продактс» предлагает услуги по проектированию и производству стеновых панелей.

Стоимость стеновых панелей зависит от архитектурного решения проекта панели.

Для заметок

+7 (727) 311 83 40

+7 (705) 903 87 27 Улбала


+7 (702) 599 93 49 Нуржан

Изделия из пенополистерола

Декоративные элементы

4

№	Наименование	Размер мм	Плотность кг/м ³	Марка	Стоимость
1	Венчающий карниз	индивид.	10-12	M15	от 3500-00 тг/м.п.
2	Цокольный карниз	индивид.	18-21	M25	от 3500-00 тг/п.м.
3	Подоконник	индивид.	18-21	M25	от 3500-00 тг/шт
4	Наличник на оконный проем	индивид.	10-12	M15	от 2500-00 тг/п.м.
5	Колонна (база, пилястра, капитель)	индивид.	18-21	M25	от 30000-00 тг/шт
6	Балясина	индивид.	27-30	M35	от 5000-00 тг/шт
7	Рустовые камни	индивид.	27-30	M35	от 5000-00 тг/м



Декоративные элементы изготавливаются из пенополистирола марок M15, M25 и M35 с последующим нанесением клеевого раствора на акриловой основе по стеклотканевой сетке.

Для удобства монтажа на декоративных элементах предусмотрен монтажный профиль.

Декоративные элементы изготавливаются в соответствии с дизайн-проектом заказчика.

Стоимость декоративных элементов индивидуальна.

ТОО «Конкрит Продактс» предлагает услуги по проектированию и производству декоративных элементов.

Для заметок




+7 (727) 311 83 40

+7 (705) 903 87 27 Улбала

+7 (702) 599 93 49 Нуржан

Малые архитектурные формы

Скамьи и урны бетонные

№	Наименование	Размер мм	Вид	Стоимость за шт.
1	Скамья - тип 1 (длина 1,5м)	750x960(h) x1900		112 700-00
2	Скамья - тип 2 (длина 2,0м)	750x960(h) x2300		123 675-00
3	Урна бетонная	450x600(h)		14 375-00

Опоры нашей скамьи и урна изготавливаются из бетонной смеси методом вибролитья.

Сиденье выполняется из современного влагостойкого, полимерного материала (бруса) различных цветов. Данный материал очень долговечен.

Спинка имеет два варианта:

- из полимерного бруса,
- алюминиевая конструкция для размещения информации.

+7 (727) 311 83 40

О компании

5


ТОО «Конкрит Продактс» основан в 1991 году и является Лидером на рынке производства бетонных изделий в Республике Казахстан.

Нашими партнерами являются крупные строительные компании: BASIZ A, BI GROUP, RAMS Казахстан, ЭЛИТ СТРОЙ, АлматыГорСтрой и еще более 600-т юридических и физических лиц.



КРАСКИ и ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ
по французской технологии

тел: **+7 (727) 311 83 40 (вн106),**
+7 (700) 978 84 39



СТЕНОВЫЕ БЛОКИ / БОРДЮРЫ / ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

тел: **+7 (727) 311-83-46 (49, 50, 60)**
+7 (700) 978-84-35 (36, 37, 38)

E-mail: sales@concrete.kz
kp.marketing@mail.ru